





	оборудования; тяжесть трудового процесса, электроинструмент																				
37-3952	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования; тяжесть трудового процесса, электроинструмент, сверлильный станок, заточной станок, распиловочный станок	1	-	-	-	-	0.56	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
38-3952	Рабочее место слесаря-сантехника; тяжесть трудового процесса, электроинструмент, сверлильный станок, заточной станок, распиловочный станок	1	-	-	-	-	0.56	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
39-3952	Рабочее место слесаря-сантехника; тяжесть трудового процесса, электроинструмент, сверлильный станок, заточной станок, распиловочный станок	1	-	-	-	-	0.56	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
40-3952	Рабочее место оператора котельной; параметры микроклимата, насосное оборудование	4	-	10.8	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
41-3952	Рабочее место оператора котельной; параметры микроклимата, насосное оборудование	4	-	10.8	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
42-3952A	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; тяжесть трудового процесса, электроинструмент, сверлильный станок, заточной станок, распиловочный станок	1	43-3952A; 44-3952A; 45-3952A	-	-	-	0.56	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
43-3952A (42-3952A)	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; тяжесть трудового процесса, электроинструмент, сверлильный станок, заточной станок, распиловочный станок	1	-	-	-	-	0.56	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
44-3952A (42-3952A)	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; тяжесть трудового процесса, электроинструмент, сверлильный станок, заточной станок, распиловочный станок	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-3952A (42-3952A)	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; тяжесть трудового процесса, электроинструмент, сверлильный станок, заточной станок, распиловочный станок	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отдел социально-трудовой реабилитации и культурно - массового обслуживания

46-3952	Рабочее место начальника отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47-3952	Рабочее место инструктора по трудовой терапии; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
48-3952	Рабочее место культорганизатора; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	3	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
49-3952	Рабочее место психолога в социальной сфере; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
50-3952	Рабочее место психолога в социальной сфере; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
51-3952А	Рабочее место специалиста по социальной работе; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	52-3952А; 53-3952А; 54-3952А	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
52-3952А (51-3952А)	Рабочее место специалиста по социальной работе; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
53-3952А (51-3952А)	Рабочее место специалиста по социальной работе; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54-3952А (51-3952А)	Рабочее место специалиста по социальной работе; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55-3952	Рабочее место социального работника; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
56-3952	Рабочее место социального работника; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
57-3952	Рабочее место специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
Организация питания																					
58-3952	Рабочее место заведующей производством (шеф-повар); тяжесть трудового процесса, параметры микроклимата	1	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	7.2	-	-



78-3952	Рабочее место водителя автомобиля; Автомобиль: ГАЗ 32212	1	-	-	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
79-3952	Рабочее место тракториста; Трактор колесный МТЗ-80	1	-	-	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
80-3952	Рабочее место тракториста; Трактор гусеничный ДТ-75; ЮМЗ-6АЛ	1	-	-	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
81-3952	Рабочее место тракториста; Трактор колесный МТЗ-80	1	-	-	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
Бытовое обслуживание																					
82-3952А	Рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья); тяжесть трудового процесса	2	83-3952А; 84-3952А; 85-3952А; 86-3952А	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
83-3952А (82-3952А)	Рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья); тяжесть трудового процесса	2	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
84-3952А (82-3952А)	Рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья); тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-3952А (82-3952А)	Рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья); тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-3952А (82-3952А)	Рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья); тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87-3952А	Рабочее место парикмахера; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы, тяжесть трудового процесса	1	88-3952А; 89-3952А	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
88-3952А (87-3952А)	Рабочее место парикмахера; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы, тяжесть трудового процесса	1	-	0.07	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
89-3952А (87-3952А)	Рабочее место парикмахера; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90-3952А	Рабочее место швеи; система искусственного освещения, швейное оборудование	1	91-3952А; 92-3952А	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-
91-3952А (90-3952А)	Рабочее место швеи; система искусственного освещения, швейное оборудование	1	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-

92-3952A (90-3952A)	Рабочее место швеи; система искусственного освещения, швейное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обслуживание и содержание зданий и территорий																					
93-3952A	Рабочее место уборщика служебных помещений; тяжесть трудового процесса	1	94-3952A; 95-3952A; 96-3952A; 97-3952A; 98-3952A; 99-3952A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
94-3952A (93-3952A)	Рабочее место уборщика служебных помещений; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
95-3952A (93-3952A)	Рабочее место уборщика служебных помещений; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96-3952A (93-3952A)	Рабочее место уборщика служебных помещений; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97-3952A (93-3952A)	Рабочее место уборщика служебных помещений; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98-3952A (93-3952A)	Рабочее место уборщика служебных помещений; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99-3952A (93-3952A)	Рабочее место уборщика служебных помещений; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-3952A	Рабочее место рабочего по вопросам благоустройства и озеленения территории; тяжесть трудового процесса	1	101-3952A; 102-3952A; 103-3952A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
101-3952A (100-3952A)	Рабочее место рабочего по вопросам благоустройства и озеленения территории; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
102-3952A (100-3952A)	Рабочее место рабочего по вопросам благоустройства и озеленения территории; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103-3952A (100-3952A)	Рабочее место рабочего по вопросам благоустройства и озеленения территории; тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104-3952	Рабочее место лифтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105-3952	Рабочее место сторожа	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106-3952	Рабочее место вахтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107-3952	Рабочее место машиниста насосных установок; насосное оборудование	4	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медицинская часть с. Адоевщина																					
Врачи-специалисты																					





120-3952A (115-3952A)	Рабочее место медицинской сестры; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121-3952A (115-3952A)	Рабочее место медицинской сестры; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122-3952A (115-3952A)	Рабочее место медицинской сестры; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123-3952A (115-3952A)	Рабочее место медицинской сестры; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124-3952	Рабочее место медицинской сестры процедурной; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.2	7.2	7.2	
125-3952	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
126-3952	Рабочее место медицинской сестры диетическая; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
127-3952	Рабочее место медицинской сестры по массажу; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
128-3952A	Рабочее место фармацевта; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	129-3952A; 130-3952A	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
129-3952A (128-3952A)	Рабочее место фармацевта; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
130-3952A (128-3952A)	Рабочее место фармацевта; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131-3952	Рабочее место медицинского дезинфектора; дез. средства, патогенные микроорганизмы	1	-	1.4	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Младший медицинский персонал																					
132-3952	Рабочее место сестры-хозяйки; напряженность трудового	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	



145-3952A (136-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146-3952A (136-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147-3952A (136-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148-3952A (136-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
149-3952A (136-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-3952A (136-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151-3952A (136-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152-3952A (136-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Медицинская часть с.Вязовка																				
Врачи-специалисты																				
153-3952	Рабочее место врача-терапевта; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
154-3952	Рабочее место врача-психиатра; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
Средний медицинский персонал																				
155-3952A	Рабочее место фельдшера; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	156-3952A; 157-3952A	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
156-3952A (155-3952A)	Рабочее место фельдшера; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
157-3952A (155-3952A)	Рабочее место фельдшера; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158-3952	Рабочее место старшей медицинской сестры; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
159-3952A	Рабочее место медицинской сестры; напряженность	4	160-3952A; 161-3952A	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2

	трудового процесса, патогенные микроорганизмы																			
160-3952A (159-3952A)	Рабочее место медицинской сестры; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
161-3952A (159-3952A)	Рабочее место медицинской сестры; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162-3952	Рабочее место медицинской сестры процедурной; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	7.2	7.2	7.2	
163-3952	Рабочее место медицинской сестры диетическая; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
164-3952	Рабочее место медицинского дезинфектора; дез.средства, патогенные микроорганизмы	1	-	1.4	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165-3952	Рабочее место медицинской сестры по массажу; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
Младший медицинский персонал																				
166-3952	Рабочее место сестры-хозяйки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
167-3952A	Рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	3	168-3952A; 169-3952A	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
168-3952A (167-3952A)	Рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
169-3952A (167-3952A)	Рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170-3952	Рабочее место санитаря; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	6	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
171-3952A	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	172-3952A; 173-3952A;	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2

			174-3952A; 175-3952A																				
172-3952A (171-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	0.07	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
173-3952A (171-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174-3952A (171-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175-3952A (171-3952A)	Рабочее место санитарки; напряженность трудового процесса, патогенные микроорганизмы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Малясов В.А.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 24.10.2023  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 Заместитель директора по общим  
 вопросам  
 (должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Жилиев О.Г.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 24.10.2023  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Шорганова О.А.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 24.10.2023  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Начальник отдела кадров  
 (должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Харитоновна Н.А.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 24.10.2023  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Председатель профсоюза  
 (должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Тычков С.В.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 24.10.2023  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Юрисконсульт  
 (должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Дергунова О.В.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 24.10.2023  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Специалист по охране труда  
 (должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Власов Д.П.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 24.10.2023  
 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
 Ведущий эксперт по анализу факторов  
 условий труда  
 (должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Багаутдинов Денис Акрамович  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 18.10.2023  
 (дата)